

PAPI

Habille vos extérieurs

WYDANIE 2027

WYDANIE **2027**

PAPI

PRODUKCJA W 100% FRANCUSKA



VOGUE OKRĄGŁA, wykończenie Corten

PAPI, historia rodzin

1904 Gilbert PAPI zakłada w L'Isle-Adam (Val-d'Oise) swój pierwszy warsztat produkujący figurki reklamowe oraz statuetki z terakoty i gipsu dla kościołów.

1950 Johnny Walker czy Pierrot Gourmand… produkcja kultowych postaci reklamowych przynosi firmie PAPI sukces we Francji i za granicą.

1993 PAPI zyskuje nowy impuls. Przejęta przez rodzinę FEREY, rozwija markę PAPI w dziedzinie ukwiecenia, z pełną gamą donic i skrzynek balkonowych zaprojektowanych dla samorządów.

2005 Powstaje okrągła donica DECO, równolegle z rozwojem ukwiecenia naziemnego.

2010 Opracowanie procesu recyklingu dla produkcji w 100% z recyklingu i w pełni nadającej się do recyklingu.

2015 Wprowadzenie wykończenia Corten.

2020 Recykling naszych produktów u naszych klientów.

2025 Wprowadzenie wykończenia aksamitnego.

DZIŚ

Od 1904 roku na czele firmy stały kolejno dwie rodziny. Od warsztatu figurek z terakoty po donice i skrzynie, które odkryją Państwo na kolejnych stronach, firma zmieniła profil działalności, nie zmieniając właścicieli. Pozostaje niezależną firmą rodzinną z siedzibą w Le Mesnil-en-Thelle (Oise).



LUNE, taupe (G1519), wykończenie aksamitne

PEHD formowany rotacyjnie

Rotomoulding to proces formowania PEHD przez obracanie, który pozwala uzyskać solidne i trwałe produkty. Materiał jest barwiony w masie, co zapewnia doskonałą stabilizację UV. Nasze produkty mają ścianki o grubości od 3 do 8 mm, co nadaje im większą wytrzymałość. Cała nasza gama objęta jest 10-letnią gwarancją antykorozyjną, co zapewnia optymalną trwałość i wydajność nawet w zmiennych warunkach klimatycznych.

RĘCZNE WYKOŃCZENIE I STARANNY MONTAŻ

Przywiązujemy dużą wagę do jakości wykonania. Wszystkie nasze elementy formowane rotacyjnie są wykonywane z najwyższą starannością i kontrolowane na każdym etapie produkcji.

LICZNE ZALETY

- Produkcja francuska
- 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Odporne na mróz
- Odporne na uderzenia
- Odporne na UV
- Bezobsługowe
- Nie gnije



3 do 8 mm
GRUBOŚĆ ŚCIANKI

10 lat
GWARANCJA ANTYKOROZYJNA

22
KOLORÓW, BARWIONYCH W MASIE



100% do recyklingu i z recyklingu

W PAPI dajemy naszym produktom drugie życie. Od 2010 roku poddajemy recyklingowi 100% odpadów z naszej produkcji i idziemy jeszcze dalej: odbieramy również Państwa zużyte donice, skrzynki balkonowe i skrzynie, aby dać im nową historię.

Po zebraniu produkty są myte, cięte, rozdrabniane, a następnie mikronizowane. Uzyskany proszek wraca do naszego cyklu produkcyjnego, z którego powstają nowe produkty, w szczególności nasza czarna gama, w 100% pochodząca z tego recyklingu.

W ten sposób każdy zwrócony nam produkt staje się surowcem jutra. Prawdziwy krąg, w którym każda skrzynia jest gestem na rzecz zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji.

Razem z Państwem zamieniamy dzisiejsze odpady w rozwiązania jutra!

CYKL ŻYCIA NASZYCH PRODUKTÓW

01 Odbiór produktu

02 Cięcie, rozdrabnianie

03 Mikronizacja

04 Produkcja

05 Użytkowanie produktu

Zbiórka, recykling, odzysk: pełna gospodarka obiegu zamkniętego od 2010 roku.



DESIGN OKRĄGŁA, czarny

Nasze kolekcje

MATERIAŁ

PEHD formowanego rotacyjnie p. 4
100% do recyklingu i z recyklingu p. 5
Paleta kolorów, 22 kolory p. 7
Wykończenie Corten p. 8
Wykończenie aksamitne p. 10
Wersja oczko wodne p. 12
Mocowanie i podnoszenie p. 13
Porady dotyczące nasadzeń p. 14

DONICE, MISY I SKRZYNIE

ATOLL p. 16
MURANO p. 18
HÉRISSON p. 20
OSLO p. 22
ORA p. 24
VOGUE kwadratowa p. 26
VOGUE okrągła p. 28
RODÉO p. 30
DUNE p. 32
LUNE p. 34
MILEO p. 36
COSMA p. 38
VASE p. 40
Okrągła donica DÉCO p. 42
Kwadratowa donica DÉCO p. 44
DESIGN okrągła p. 46
DESIGN kwadratowa p. 48
NÉO p. 50
MILANO p. 52
LINÉO p. 54
KOSTO p. 56

IMITACJA KAMIENIA, UKWIECENIE I MAŁA ARCHITEKTURA

Kula naziemna p. 58
EXTENDO i ELIPSO p. 60
Skrzynki balkonowe p. 62
Półdonica i donica wisząca na łańcuchach p. 64
VIVA imitacja kamienia - misy, skrzynie i donice p. 65
CASCADE imitacja kamienia p. 67
HORIZON p. 68
LISSE - donice i osłony drzew p. 69
OLGA p. 70



DESIGN KWADRATOWA i LINÉO, czarny, wykończenie aksamitne



LUNE i ATOLL, oliwkowy (V712), wykończenie aksamitne; DUNE, oliwkowy (V712)



DUNE, kość słoniowa (B715)

Paleta kolorów

22 kolory, 100% z recyklingu i/lub do recyklingu. Materiał barwiony w masie dla optymalnej stabilizacji UV. Kolory zaprezentowane na donicy DUNE.



BIAŁY*



KOŚĆ SŁONIOWA (B715)



PIASKOWY



TERAKOTA (TC)



TERAKOTA POSTARZANA (TCV)



CZEKOLADOWY (BR350)



CZERWONY (R701)



BORDOWY (R747)



FUKSJA (R615)



BAKŁAŻANOWY (VL714)



POMARAŃCZOWY (OR548)



ŻÓŁTY (J713)



ANYŻOWA ZIELEŃ (V1318)



OLIWKOWY (V712)



JODŁOWA ZIELEŃ (V414)



NIEBIESKI PETROL (BL1984)



LAZUROWY (BL314)



KOBALTOWY (BL102)



TAUPE (G1519)



SZARY MYSI (G587)



ANTRACYTOWY (G932)



CZARNY

* Dopłata za kolor biały

CORTEN

PATYNA STALI

Faktura kształtowana ręcznie, element po elemencie.



VOGUE OKRĄGŁA, wykończenie Corten

Wykończenie Corten

Inspirowane stalą Corten, to wykończenie odtwarza jej patynowany wygląd i charakterystyczne odcienie, zachowując wszystkie zalety PEHD formowanego rotacyjnie.

Wykonywane w całości ręcznie, nadaje każdemu elementowi niepowtarzalny charakter. Różnice w odcieniach są integralną częścią tego rzemieślniczego wykończenia i podkreślają jego wyjątkowość.

W przeciwieństwie do stali Corten produkt zachowuje wszystkie właściwości PEHD: lekkość, łatwość przenoszenia i niską absorpcję ciepła. To szczególnie cenna zaleta w przypadku elementów o dużych wymiarach.

Wykończenie Corten łączy ciepły i autentyczny wygląd patynowanego metalu z trwałością i praktycznością PEHD.

Wykończenie wykonywane ręcznie
Dostępne w całej gamie, z wyjątkiem modeli Dune, Milano i Ora.


MILÉO, wykończenie Corten


Detal, wykończenie Corten

AKSAMIT

WYJĄTKOWY DOTYK, WYDOBYTY RĘCZNIE.

Miękki w dotyku, uzyskiwany ręcznie przez naszych wyspecjalizowanych techników.



ATOLL, oliwkowy (V712), wykończenie aksamitne

Wykończenie aksamitne

Miłe dla oka i w dotyku, wykończenie aksamitne nadaje PEHD matowy, subtelny i wyrafinowany wygląd. Podkreśla linie produktu i nadaje mu delikatną fakturę, szczególnie przyjemną w dotyku.

Wykonywane w całości ręcznie przez naszych techników, to wykończenie zmienia wygląd materiału i nadaje mu jaśniejszy odcień niż kolor wyjściowy, zachowując charakter wybranego koloru.

Wykończenie aksamitne zachowuje wszystkie zalety PEHD formowanego rotacyjnie, łącząc elegancję, wytrzymałość i trwałość, do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Wykończenie wykonywane ręcznie
Dostępne we wszystkich kolorach naszej palety.



DESIGN OKRĄGŁA, oliwkowy (V712), wykończenie aksamitne



LUNE, taupe (G1519), wykończenie aksamitne

Wersja oczko wodne

Pomyślane jako prawdziwe dekoracyjne oczka wodne, nasze donice w wersji oczko wodne* są wykonane bez otworów, co zapewnia doskonałą szczelność. Ta opcja zamienia każdy pojemnik w mały zbiornik wodny, idealny dla lilii wodnych, roślin wodnych lub do stworzenia naturalnego ekosystemu.

Ich design pozostaje niezmieniony, ale zastosowanie się poszerza: dzięki grze wody, głębi i roślinności opcja oczko wodne otwiera nowy, poetycki i kojący wymiar krajobrazowy. Dzięki wytrzymałości PEHD (polietylen wysokiej gęstości) konstrukcja zachowuje solidność, gwarantując szczelność niezbędną do trwałego użytkowania na zewnątrz.

* Dostępne wyłącznie dla ATOLL (s. 17) i RODÉO (s. 31).



ATOLL, wersja oczko wodne

OPINIA

«Miniaturowe oczko wodne nie wymaga dużego ogrodu: elegancka misa PAPI Mobilier z roślinami wodnymi sama tworzy prawdziwe centrum życia na tarasie. Dobór odpowiednich roślin pozostaje kluczowy, aby zapewnić równowagę i wyrafinowanie przez cały sezon: mała lilia wodna, trawy brzegowe i rośliny natleniające tworzą harmonijny i trwały ekosystem.»

Clémence TREMBLAIS,
Współdyrektorka firmy Aquamoine, specjalistki od roślin wodnych

OPCJA

LEVTOUT

- Donice w górę: przenoś nasze donice, gdzie chcesz, bez uszkodzeń.
- LEVTOUT, podnoszenie za pomocą pasów: system pasujący do wszystkich naszych donic, z wyjątkiem RODÉO

Jak to działa?



Mocowania

- Mocowanie zabezpieczające przed przewróceniem: dostępność podana jest jako opcja na każdej stronie produktu
- Płyta mocująca do podłoża, opcjonalnie



Pojemnik w służbie roślin

Udane nasadzenie opiera się na właściwej równowadze między podłożem, drenażem, wodą i dostępną objętością.



KLUCZE DO UDANEGO NASADZENIA

WODY

Kontrolować podlewanie i zapewnić dobry drenaż.

PODŁOŻE

Wybierać odpowiednią, przepuszczalną i napowietrzoną mieszankę.

OBJ.

Dobierać wielkość pojemnika do rozwoju rośliny.

SKRZYNKA BALKONOWA PROSTA, NA BALUSTRADĘ I WYGIĘTA



1 ZBIORNIK WODY

Wkład tworzy pod podłożem zbiornik wody dostępny dla rośliny.

2 PODŁOŻE

Stosuj lekkie podłoże do uprawy w pojemnikach (zamiast samej ziemi ogrodowej).

3 MATA NAWADNIAJĄCA (NIEDOŁĄCZONE)

Cienka geowłóknina rozprowadza wodę kapilarnie i równomiernie nawadnia podłoże.

4 DRENAŻ / PRZELEW

Przelewy odprowadzają nadmiar wody i zapobiegają nadmiernemu zawilgoceniu podłoża.

SKRZYNIA NÉO, MILANO I LINÉO



1 ZBIORNIK WODY

Przewierć boki wkładu na wybranej wysokości, dodaj keramzyt i połóż matę nawadniającą.

2 PODŁOŻE

Stosuj lekkie podłoże do uprawy w pojemnikach (zamiast samej ziemi ogrodowej).

3 KNOTY NAWADNIAJĄCE (NIEDOŁĄCZONE)

Knoty z bardzo cienkiej geowłókniny przenoszą wodę ze zbiornika do podłoża i nawadniają rośliny.

4 MATA NAWADNIAJĄCA (NIEDOŁĄCZONE)

Bardzo cienka geowłóknina rozprowadzająca wodę równomiernie w całym zbiorniku.

Nasze skrzynie i wkłady wewnętrzne dostarczane są bez otworów, aby można je było dostosować do nasadzeń.

KOLEKCJA **MISY 2027**

ATOLL

KULTOWA MISA

Sześć rozmiarów i dwa subtelnie różne kształty do tworzenia harmonijnych aranżacji dopasowanych do każdej przestrzeni.



ATOLL, wykończenie Corten

PRODUKCJA FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

ODPORNE NA UV & MRÓZ

BEZ KONSERWACJI

GWARANCJA 10 LAT

ATOLL

Nr ref.: ATOLL

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Misa z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Dostarczana z korkiem spustowym, bez otworów, aby można było wykonać własny zbiornik wody dostosowany do posadzonych roślin
- Wersja oczko wodne: bez otworów, szczelna



LUNE i ATOLL 600, kość słoniowa (B715)



ATOLL 600 i LUNE, taupe (G1519), wykończenie aksamitne



ATOLL, taupe (G1519), wykończenie aksamitne



ATOLL 800, oliwkowy (V712), wykończenie aksamitne, wersja oczko wodne



ATOLL, pełna gama, sześć rozmiarów

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Ø 600 - H 274 mm	76 L	3 kg
Ø 800 - H 300 mm	83 L	7 kg
Ø 800 - H 450 mm	124 L	9 kg
Ø 1000 - H 456 mm	190 L	10 kg
Ø 1200 - H 547 mm	320 L	15 kg
Ø 1400 - H 715 mm	600 L	20 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **SKRZYNIE 2027**

MURANO

SKRZYNIA ŚCIENNA

Skrzynia montowana na ścianie, stawiana na ziemi lub w gruncie, zasilana wodą z istniejących rynien.



MURANO, terakota (TC)

WERSJA ŚCIENNA

WERSJA NAZIEMNA

WERSJA BEZ DNA

PRODUKCJA FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

MURANO

Nr ref.: MURANO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica ścienna z PEHD formowanego rotacyjnie w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Zbiornik wody 30 l i objętość podłoża 50 l, dobrane tak, aby pnącze mogło dobrze rosnąć bez uzupełniania wody przez kilka tygodni
- Trzy sposoby montażu: na ścianie, na ziemi lub zagłębiona w gruncie
- Model bez dna do sadzenia bezpośrednio w gruncie
- Keramzyt (niedołączony): umieszczony w kolumnie i zanurzony w zbiorniku zapewnia kapilarne podciąganie wody do podłoża

OPCJE

- Podłączenie do rynny: zbiornik napełnia się automatycznie z istniejących rur spustowych
- Zdejmowany wspornik I.C.O.®: opatentowane przez Pépinières Javoy rozwiązanie do zazieleniania pionowego, łączące zdejmowany wspornik, wysięgnik i pnącze

OPINIA

«Wybraliśmy skrzynie MURANO dla naszego opatentowanego rozwiązania ICO® do zdejmowanego zazieleniania fasad. Ich duża pojemność zapewnia idealną objętość dla rozwoju roślin i zakotwiczenie doskonale dopasowane do naszej innowacji. Ponadto ich estetyka wnosi dyskretny i elegancki akcent, pozostawiając ICO® i naszym pnączom rolę prawdziwych gwiazd.»

Marie-Laure RAULINE,
Współkierowniczka firmy Javoy, specjalistki od pnączy



MURANO, terakota (TC)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	ZBIORNIK WODY	WAGA
621 x 324 - H 996 mm	50 L	30 L	13 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

DZIAŁANIE ZBIORNIKA WODY



1 ZBIORNIK WODY
Podwójna ścianka, zbiornik zintegrowany w dolnej części. Napełnianie przez zwykłe podlewanie lub przez rynnę (opcjonalnie).

2 RURA Z KERAMZYTEM
Centralna rura zapewnia kapilarne podciąganie wilgoci do podłoża. Kończy się na najwyższym poziomie zbiornika.

3 PODŁOŻE
Lekkie podłoże przeznaczone do uprawy w pojemnikach.

PRZELEW
Umieszczony z tyłu skrzyni.

4 ROŚLINA
Rośliny dobrane do dostępnej objętości i otoczenia.

5 RYNNA
Do skrzyni można podłączyć rynnę, aby automatycznie napełniać zbiornik wody.

KOLEKCJA **KOMPOSTOWNIK 2027**

HÉRISSON

KOMPOSTOWNIK OBROTOWY

Kompostownik obrotowy z dwiema komorami po 100 litrów, przeznaczony do kompostowania edukacyjnego i wspólnego.



HÉRISSON, oliwkowy (V712)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

MOCOWANIA
NAZIEMNA

DWIE KOMORY
PO 100 L

HÉRISSON

Nr ref.: HERISSON

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Dwie komory po 100 l z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu, rama ze stali ocynkowanej
- Dwoje niezależnych drzwiczek, każde z naklejką z instrukcją: „Co wrzucam do środka?" i „Jak to działa?"
- Datownik na każdym końcu do oznaczenia daty fermentacji
- Dwie klapy z niezależną blokadą i otwieraniem, dla dwóch szczelnych komór zabezpieczonych przed intruzami
- Mocowanie do podłoża (śruby niedołączone)

OPCJE

- Edukacyjna mata do kompostowania z elastycznego linoleum
- Klucze do blokady drzwiczek



HÉRISSON, naklejki z instrukcją



HÉRISSON, oliwkowy (V712)



HÉRISSON, oliwkowy (V712)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	POJEMNOŚĆ	WAGA
Ø 635 - H 910 mm	2 x 100 L	18 kg

DOSTĘPNE KOLORY



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

NAKLEJKI Z INSTRUKCJĄ NA OBU DRZWICZKACH





OSLO

SKRZYNIA EDUKACYJNA

Kwadratowa lub prostokątna skrzynia ze zbiornikiem wody, stawiana bezpośrednio na ziemi lub montowana na metalowej ramie z regulowanymi nóżkami.



OSLO KWADRATOWA, taupe (G1519), wykończenie aksamitne

PRODUKCJA FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

RAMA Z NÓŻKAMI REGULOWANYMI

ZBIORNIK WODY

OSLO

Nr ref.: OSLO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Skrzynia z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Dostarczana ze zbiornikiem wody, wskaźnikiem poziomu i korkiem spustowym
- Metalowa rama w kolorze antracytowym (RAL 7022), regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, zakres 100 mm
- Dwie wysokości ramy, przykręcanej do skrzyni

OPCJE

- Dostarczana zamontowana na ramie
- Ogranicznik napełniania: korek przyłączeniowy + automatyczny zawór odcinający



OSLO, wskaźnik poziomu wody



OSLO, kość słoniowa (B715)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	OBJ. PODŁOŻA	ZB. WODY	WAGA
830 x 830 - H 453 mm	453 mm	164 L	—	27 kg
830 x 830 - H 453 mm	700 mm	164 L	30 L	32 kg
830 x 830 - H 453 mm	922 mm	164 L	30 L	35 kg
1240 x 540 - H 453 mm	453 mm	156 L	—	27 kg
1240 x 540 - H 453 mm	700 mm	156 L	30 L	32 kg
1240 x 540 - H 453 mm	922 mm	156 L	30 L	35 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

DZIAŁANIE ZBIORNIKA WODY (tylko wersja na nóżkach)

Działanie naszej skrzyni



1 Podłoże
Ziemia do warzywnika (warzywa, zioła, owoce jagodowe...).

2 Keramzyt
W zanurzonych stożkach. Podciąga wodę kapilarnie do podłoża.

3 Zbiornik wody
Zapewnia kilka tygodni autonomii.

4 Wskaźnik poziomu
Pokazuje poziom wody w zbiorniku.

5 Przyłącze napełniania
Od dołu (standardowy wąż ogrodowy).

6 Przelew
Odprowadza nadmiar wody na zewnątrz (pod skrzynią, przy przyłączu).

KOLEKCJA **MISY 2027**

ORA

POJEMNIK ORANŻERYJNY

ORA to nowy pojemnik oranżeryjny. Jego wyjątkowa sylwetka ze stopniowo rozchodzącymi się żłobieniami, na kształt grzebienia, w nieoczekiwany sposób odświeża ten historyczny symbol przestrzeni zewnętrznych.



ORA, czekoladowy (BR350), wykończenie aksamitne

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

UCHWYTY
DO PODNOSZENIA

RAMA Z NÓŻKAMI
REGULOWANYMI

ORA

Nr ref.: ORA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Pojemnik z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Metalowa rama transportowa w kolorze antracytowym (RAL 7022), regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, zakres 100 mm
- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i/lub do recyklingu, wyposażony w uchwyty do podnoszenia, bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody. Sprzedawany wyłącznie z wkładem
- Dostarczany zmontowany



ORA, czekoladowy (BR350), wykończenie aksamitne



ORA, czekoladowy (BR350), wykończenie aksamitne



ORA, czekoladowy (BR350), wykończenie aksamitne



ORA, czekoladowy (BR350), wykończenie aksamitne



ORA, czekoladowy (BR350)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
990 x 990 - H 907 mm	300 L	60 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

KOLEKCJA **DONICE 2027**

VOGUE KWADRATOWA

WYRAFINOWANA ELEGANCJA

Dzięki wyrafinowanej elegancji donica VOGUE KWADRATOWA wzbogaci Państwa przestrzenie publiczne.



VOGUE KWADRATOWA, taupe (G1519)

PRODUKCJA FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

UCHWYTY DO PODNOSZENIA

RAMA Z NÓŻKAMI REGULOWANYMI

VOGUE KWADRATOWA

Nr ref.: VOG C

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i/lub do recyklingu, wyposażony w uchwyty do podnoszenia, bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody. Sprzedawany wyłącznie z wkładem

OPCJE

- Rama transportowa z regulowanymi nóżkami ze stali nierdzewnej, zakres 100 mm



VOGUE KWADRATOWA, szary mysi (G587)



VOGUE KWADRATOWA, czarny, uchwyt do podnoszenia



VOGUE KWADRATOWA, wkład wewnętrzny, uchwyty do podnoszenia



VOGUE KWADRATOWA, szary mysi (G587), z nóżkami

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
760 x 760 - H 800 mm	240 L	30 kg
1000 x 1000 - H 1029 mm	540 L	50 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

VOGUE OKRĄGŁA

SMUKŁE KSZTAŁTY

Prosta i elegancka donica VOGUE OKRĄGŁA ma piękne, smukłe kształty.



VOGUE OKRĄGŁA, wykończenie Corten

PRODUKCJA FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

UCHWYTY DO PODNOSZENIA

RAMA Z NÓŻKAMI REGULOWANYMI

VOGUE OKRĄGŁA

Nr ref.: VOG R

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu

OPCJE

- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i/lub do recyklingu, wyposażony w uchwyty do podnoszenia, bez otworów
- Rama transportowa z regulowanymi nóżkami ze stali nierdzewnej, zakres 100 mm



VOGUE OKRĄGŁA, pomarańczowy (OR548)



VOGUE OKRĄGŁA, żółty (J713)



VOGUE OKRĄGŁA, wkład wewnętrzny, uchwyty do podnoszenia



VOGUE OKRĄGŁA, szary mysi (G587)



VOGUE OKRĄGŁA, szary mysi (G587), wkład, uchwyty do podnoszenia i rama

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Ø 800 - H 790 mm (z wkładem)	200 L	23 kg
Ø 800 - H 790 mm	350 L	15 kg
Ø 1045 - H 1030 mm (z wkładem)	380 L	40 kg
Ø 1045 - H 1030 mm	584 L	25 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

RODÉO

TRZY WERSJE, SIEDEM ROZMIARÓW

Współczesny i nowoczesny produkt RODÉO jest dostępny w dwóch wersjach: zamkniętej, z korkiem spustowym, lub otwartej do sadzenia bezpośrednio w gruncie.



RODÉO, antracytowy (G932)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

WERSJA
OCZKO WODNE

SIEDEM
ROZMIARÓW

RODÉO

Nr ref.: RODEO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Wersja zamknięta: korek spustowy w zestawie
- Wersja otwarta: sadzenie bezpośrednio w gruncie
- Dostępna w wersji oczko wodne (s. 12)



RODÉO, terakota (TC)



RODÉO, wykończenie Corten



RODÉO, bordowy (R747)



RODÉO, z dnem i bez dna



RODÉO, oliwkowy (V712) i antracytowy (G932)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA ZAMKNIĘTA	WAGA OTWARTA
Ø 600 - H 450 mm	160 L	5 kg	4 kg
Ø 800 - H 300 mm	150 L	6 kg	5 kg
Ø 800 - H 450 mm	220 L	8 kg	7 kg
Ø 800 - H 800 mm	400 L	15 kg	14 kg
Ø 1050 - H 800 mm	960 L	20 kg	17,5 kg
Ø 1400 - H 650 mm	937 L	30 kg	24 kg
Ø 1800 - H 1000 mm	2400 L	70 kg	56 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

DUNE

STOPNIOWA FALISTOŚĆ

Donica DUNE ma na powierzchni stopniową falistość, widoczną pod każdym kątem.



DUNE, oliwkowy (V712) i kość słoniowa (B715)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

DUNE

Nr ref.: DUNE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Dostarczana z korkiem spustowym
- Cztery średnice, od Ø 600 do Ø 1200 mm

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża



DUNE, lazurowy (BL314)



DUNE, żółty (J713), antracytowy (G932) i niebieski petrol (BL1984)



DUNE, kość słoniowa (B715)



DUNE, kość słoniowa (B715)



DUNE, czarny

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Ø 600 - H 548 mm	110 L	6 kg
Ø 800 - H 730 mm	300 L	15 kg
Ø 1000 - H 910 mm	650 L	20 kg
Ø 1200 - H 1090 mm	1000 L	33 kg

DOSTĘPNE KOLORY

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

KOLEKCJA **DONICE 2027**

LUNE

GŁADKIE KRZYWIZNY

Estetyczna i delikatna donica LUNE ma gładkie i harmonijne krzywizny.



LUNE, czarny

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

LUNE

Nr ref.: LUNE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Dostarczana z korkiem spustowym
- Trzy średnice, od Ø 600 do Ø 1000 mm

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża



LUNE, oliwkowy (V712)



LUNE i ATOLL 600,
kość słoniowa (B715)



LUNE, terakota postarzana (TCV)



LUNE, taupe (G1519),
wykończenie aksamitne



LUNE, żółty (J713), oliwkowy (V712) i kość słoniowa (B715)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Ø 600 - H 548 mm	110 L	6 kg
Ø 800 - H 730 mm	300 L	15 kg
Ø 1000 - H 910 mm	650 L	20 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

MILEO

KULISTY KSZTAŁT

Kulista donica MILÉO oferuje szeroki otwór do nasadzeń.



MILÉO, oliwkowy (V712), wykończenie aksamitne

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

MILEO

Nr ref.: MILEO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Dostarczana z korkiem spustowym

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża



MILÉO, czerwony (R701)



MILÉO, wykończenie Corten



MILÉO, wykończenie Corten



MILÉO, niebieski petrol (BL1984)



MILÉO, żółty (J713)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Ø 800 - H 710 mm	400 L	13 kg
Ø 1168 - H 900 mm	770 L	18 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

COSMA

DONICA Z UKOŚNYM OTWOREM

Dzięki ukośnemu otworowi donica COSMA pozwala oglądać nasadzenie z wielu stron.



COSMA, wykończenie Corten

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

COSMA

Nr ref.: COSMA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i do recyklingu, bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża
- Wkład



COSMA 800, lazurowy (BL314)



COSMA 800, wykończenie Corten



COSMA 1200, czekoladowy (BR350)



COSMA, czekoladowy (BR350)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WKŁAD	WAGA
Ø 800 - H 730 mm	230 L	40 L	13 / 17 kg
Ø 1200 - H 1150 mm	580 L	75 L	25 / 33 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

VASE

PROSTA I ROZSZERZANA

Prosta i rozszerzana ku górze, estetyka donicy VASE z pewnością Państwa urzeknie.



VASE, kość słoniowa (B715)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

VASE

Nr ref.: VASE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Dostarczana z korkiem spustowym
- Bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody dostosowany do posadzonych roślin

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża



VASE, pomarańczowy (OR548)



VASE, czekoladowy (BR350)



VASE, wykończenie Corten



VASE, antracytowy (G932)



VASE, szary mysi (G587)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Ø 500 - H 500 mm	55 L	6 kg
Ø 800 - H 800 mm	240 L	9,5 kg
Ø 1000 - H 1000 mm	470 L	14 kg
Ø 1200 - H 1200 mm	804 L	23,5 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

DONICA OKRĄGŁA DÉCO

PONADCZASOWA

Ponadczasowa i zawsze modna, prawdziwa DONICA OKRĄGŁA DÉCO występuje w trzech modelach: okrągła, 1/2 i 1/4 donicy. Dostępne są w trzech wersjach: standard, z wkładem i podświetlana.

DONICA OKRĄGŁA DÉCO, terakota (TC)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

DONICA OKRĄGŁA DÉCO

Nr ref.: PRD

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Dostarczana z korkiem spustowym
- Wersja podświetlana: zasilanie sieciowe, żarówka LED biała lub RGB (z pilotem)

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża do rozmiaru 1400
- Dostępna z wkładem zmniejszającym objętość nasadzenia



DONICA OKRĄGŁA DÉCO, terakota (TC)



DONICA OKRĄGŁA DÉCO, półdonica, wykończenie Corten



DONICA OKRĄGŁA DÉCO, ćwierć donicy, czarny



DONICA OKRĄGŁA DÉCO, czerwony (R701)



DONICA OKRĄGŁA DÉCO, oliwkowy (V712)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA	LED	WKŁAD
Ø 610 - H 605 mm	110 L	6 kg	tak	nie
Ø 800 - H 835 mm	200 L	10 kg	tak	30 L
Ø 1000 - H 1000 mm	350 L	15 kg	tak	50 L
Ø 1200 - H 1200 mm	650 L	25 kg	nie	110 L
Ø 1410 - H 1410 mm	1100 L	40 kg	nie	—
Ø 1605 - H 1615 mm	1500 L	70 kg	nie	nie
1/2 donicy: 800 x 390 - H 820 mm	110 L	7 kg	nie	25 L
1/4 donicy: 400 x 400 - H 820 mm	52 L	5 kg	nie	17 L

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

DONICA KWADRATOWA DÉCO

WKŁAD W ZESTAWIE

Ponadczasowa i zawsze modna DONICA KWADRATOWA DÉCO zawiera wkład.



DONICA KWADRATOWA DÉCO, lazurowy (BL314)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

DONICA KWADRATOWA DÉCO

Nr ref.: PCD

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu, dostarczana z korkiem spustowym
- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i do recyklingu, bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody. Sprzedawana wyłącznie z wkładem

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża



DONICA KWADRATOWA DÉCO, biały



DONICA KWADRATOWA DÉCO, żółty (J713)



DONICA KWADRATOWA DÉCO, antracytowy (G932)



DONICA KWADRATOWA DÉCO, terakota (TC)



DONICA KWADRATOWA DÉCO, czerwony (R701)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
630 x 630 - H 735 mm	85 L	11 kg
840 x 840 - H 966 mm	200 L	20 kg
1030 x 1030 - H 1200 mm	400 L	32 kg
1270 x 1270 - H 1400 mm	700 L	50 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

DESIGN OKRĄGŁA

WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Prosta i elegancka donica DESIGN upiększy zarówno przestrzeń zewnętrzną, jak i wnętrze. W wersji podświetlanej dostępna z zasilaniem sieciowym. Objętość podłoża jest zmniejszona.



DESIGN OKRĄGŁA, czarny

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

DESIGN OKRĄGŁA

Nr ref.: PDRD

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu, dostarczana z korkiem spustowym

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża
- Wkład o wysokości 40 cm, kolor czarny



DESIGN OKRĄGŁA, wykończenie Corten



DESIGN OKRĄGŁA, czarny



DESIGN OKRĄGŁA, pomarańczowy (OR548)



DESIGN OKRĄGŁA, oliwkowy (V712), wykończenie aksamitne



DESIGN OKRĄGŁA, oliwkowy (V712), wykończenie aksamitne

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA	LED	WKŁAD H 400
Ø 400 - H 805 mm	60 L	5 kg	tak	22 L
Ø 500 - H 1000 mm	115 L	8 kg	tak	37 L
Ø 610 - H 1190 mm	190 L	10 kg	tak	54 L
Ø 800 - H 1600 mm	500 L	18 kg	nie	150 L

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **DONICE 2027**

DESIGN KWADRATOWA

ROŚLINNA KOLUMNA

Prosta i elegancka donica DESIGN KWADRATOWA upiększy zarówno przestrzeń zewnętrzną, jak i wnętrze. W wersji podświetlanej dostępna z zasilaniem sieciowym lub bezprzewodowa. Objętość podłoża jest zmniejszona.



DESIGN KWADRATOWA, szary mysi (G587)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

PŁYTA
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

DESIGN KWADRATOWA

Nr ref.: PDCA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Donica z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu, dostarczana z korkiem spustowym
- Wkład z PEHD z recyklingu i do recyklingu, wysokość 400, w zestawie, bez otworów

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Płyta mocująca do podłoża



DESIGN KWADRATOWA, czarny



DESIGN prostokątna, taupe (G1519)



FUEGO, popielniczka



DESIGN KWADRATOWA, kość słoniowa (B715), żółty (J713), szary mysi (G587)



DESIGN KWADRATOWA, czarny

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	WKŁAD H 400	WAGA	LED
405 x 405 - H 805 mm	30 L	7 kg	tak
510 x 510 - H 1010 mm	50 L	10 kg	tak
600 x 600 - H 1190 mm	75 L	14 kg	tak

DESIGN PROSTOKĄTNA

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WKŁAD H 400	WAGA	LED
380 x 525 - H 810 mm	128 L	38 L	8 kg	tak

POPIELNICZKA MIEJSKA FUEGO

OZNACZENIE	WYMIARY	WAGA
Donica + popielniczka	405 x 405 - H 805 mm	10 kg
Donica + popielniczka + nakładka w kształcie papierosa	405 x 405 - H 805 mm	12 kg

Wyjmowana popielniczka ze stali nierdzewnej.

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

NÉO

NOWOCZESNA I MINIMALISTYCZNA

Nowoczesna i minimalistyczna skrzynia NÉO występuje w dwóch modelach. Sprzedawana jest wyłącznie z wkładami bez otworów.



NÉO, oliwkowy (V712)

PRODUKCJA FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

SYSTEM DO PODNOSZENIA

WKŁADY W ZESTAWIE

NÉO

Nr ref.: NÉO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Skrzynia z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu, zewnętrzny pojemnik bez otworów
- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i do recyklingu, bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody. Sprzedawana wyłącznie z wkładem
- Nasadzenia: zob. s. 15

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Wkład ze zdejmowanymi uchwytami do podnoszenia (4 na wkład, wkręcane w gwintowane tuleje)



NÉO, fuksja (R615)



NÉO, wykończenie Corten



NÉO, czekoladowy (BR350)



NÉO, antracytowy (G932)



NÉO, czerwony (R701) i taupe (G1519)

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
1100 x 500 - H 550 mm	2 x 85 L	17 kg
1500 x 500 - H 550 mm	2 x 140 L	41 kg

Skrzynia dostarczana z 2 wkładami.

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **SKRZYNIE 2027**

MILANO

MODUŁOWY SEPARATOR

Praktyczne i modułowe skrzynie MILANO doskonale nadają się do rozdzielania przestrzeni. Sprzedawane są wyłącznie z wkładami bez otworów.



MILANO, terakota (TC)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

ŁAPY
MOCUJĄCA DO PODŁOŻA

WKŁADY
W ZESTAWIE

MILANO

Nr ref.: MILANO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Skrzynia z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu, zewnętrzny pojemnik bez otworów
- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i do recyklingu, bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody. Sprzedawana wyłącznie z wkładem
- Nasadzenia: zob. s. 15

OPCJE

- Łapy mocujące do podłoża



MILANO, bordowy (R747)



MILANO, taupe (G1519)



MILANO, taupe (G1519)



MILANO, taupe (G1519)



MILANO, bordowy (R747)

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Separator + 1 wkład	500 x 290 - H 700 mm	40 L	9 kg
Separator + 2 wkłady	960 x 290 - H 700 mm	2 x 40 L	20 kg

DOSTĘPNE KOLORY



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

KOLEKCJA **SKRZYNIE 2027**

LINÉO

ROZDZIELANIE PRZESTRZENI

Praktyczna i modułowa skrzynia LINÉO doskonale nadaje się do rozdzielania przestrzeni. Sprzedawana jest wyłącznie z wkładami bez otworów.



LINÉO, terakota (TC)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

WKŁADY
W ZESTAWIE

LINÉO

Nr ref.: LINEO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Skrzynia z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu, zewnętrzny pojemnik bez otworów
- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i do recyklingu, bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody. Sprzedawana wyłącznie z wkładem
- Nasadzenia: zob. s. 15

OPCJE

- LEVTOUT, system podnoszenia
- Zdejmowane uchwyty do podnoszenia



LINÉO, taupe (G1519)



LINÉO, czarny



LINÉO, wykończenie Corten



LINÉO, czekoladowy (BR350)



LINÉO, czarny

INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY	WKŁAD	WAGA
1160 x 360 - H 450 mm	2 x 42 L	19 kg
1160 x 360 - H 700 mm	2 x 80 L	30 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **BEZPIECZEŃSTWO 2027**

KOSTO

SKRZYNIA OCHRONNA

Skrzynia KOSTO powstała z połączenia betonowego bloku o wadze 1300 kg i pokrywającej go osłony z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu. System ochronny, który odpowiada na dzisiejsze wymagania bezpieczeństwa, pozostając estetycznym i praktycznym.



KOSTO, antracytowy (G932)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

UCHWYTY
ZINTEGROWANE

KOSZ
DO UPRAWY 90 L

KOSTO

Nr ref.: KOSTO

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Kosz do uprawy 90 l, aby ukwiecić i jednocześnie chronić dostęp
- Osłona dostępna w 22 kolorach palety
- Łatwe przemieszczanie wózkiem paletowym lub za pomocą zintegrowanych uchwytów

OPCJE

- Akcesoria K-BANC, K-POUBELLE, K-PIEU DE SCELLEMENT, K-BARRIÈRE, K-VÉLO i K-RAIL, mocowane w gwintowanej tulei osłony



KOSTO, lazurowy (BL314), z ławką



KOSTO, antracytowy (G932)



KOSTO, antracytowy (G932)



KOSTO, fuksja (R615), test zderzeniowy

AKCESORIA OPCJONALNE



Ławka | Kosz na śmieci | Słupek kotwiczący | Barierka | Stojak rowerowy | Bariera ochronna



KOSTO, czekoladowy (BR350)

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Blok betonowy + osłona PE + uchwyty	Ø 1155 - H 1000 mm	90 L	1323 kg

DOSTĘPNE KOLORY

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

KULA NAZIEMNA

CZTERY WYKOŃCZENIA, PIĘĆ ŚREDNIC

Nasze kule naziemne dostępne są w czterech wykończeniach: standard, aksamitne, Corten i podświetlane. Wersja podświetlana oferowana jest z zasilaniem sieciowym i pilotem lub solarna, bez pilota.



KULA NAZIEMNA, wykończenie Corten

PRODUKCJA FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

WERSJA PODŚWIETLANA

CORTEN I AKSAMITNA

KULA NAZIEMNA

Nr ref.: SPHERE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Cztery wykończenia do wyboru: standard, aksamitne (s. 11), Corten (s. 9) lub podświetlane
- Wersja podświetlana z zasilaniem sieciowym i pilotem (żarówka LED biała lub RGB) lub solarna bez pilota (RGB)

OPCJE

- Szpikulec do wbijania dla samej kuli
- Zestaw do mocowania do podłoża



KULA, wykończenie Corten



KULA NAZIEMNA, wersja podświetlana

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary	Waga
Ø 300 mm	0,7 kg
Ø 450 mm	1,5 kg
Ø 600 mm	3 kg
Ø 800 mm	6 kg
Ø 1200 mm	15 kg

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7. Wykończenie podświetlane wyłącznie w kolorze białym półprzezroczystym.

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

KOLEKCJA **SKRZYNIE 2027**

EXTENDO / ELIPSO

LINIE I KRZYWIZNY

Skrzynia EXTENDO o dużej pojemności doskonale nadaje się do rozdzielania przestrzeni. Bardzo oryginalna skrzynia ELIPSO sprawdza się wzdłuż jezdni.



ELIPSO XXL, antracytowy (G932)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

SYSTEM
DO PODNOSZENIA

WERSJA
PODWÓJNA ŚCIANKA



EXTENDO, szary mysi (G587)



ELIPSO, antracytowy (G932)

EXTENDO

Skrzynia EXTENDO o dużej pojemności doskonale nadaje się do rozdzielania przestrzeni.

- Skrzynia z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Wersja z pojedynczą ścianką, bez wkładu, do sadzenia w całej objętości
- Wersja z podwójną ścianką, z trzema wkładami bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Z wkładami	1780 x 600 - H 800 mm	3 x 30 L	45 kg
Bez wkładu	1780 x 600 - H 800 mm	278 L	45 kg



EXTENDO, szary mysi (G587)



EXTENDO, antracytowy (G932)

ELIPSO

Bardzo oryginalna skrzynia ELIPSO idealnie sprawdza się wzdłuż jezdni.

- Skrzynia z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Wkład wewnętrzny z PEHD z recyklingu i do recyklingu, bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	WYMIARY	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
1 wkład	1270 x 260 - H 270 mm	22 L	9 kg
3 wkłady	1800 x 360 - H 420 mm	2 x 15 L + 28 L	23 kg



ELIPSO, terakota (TC)

KOLORY DOSTĘPNE: STANDARD I WYKOŃCZENIE AKSAMITNE (p. 11)



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

WYKOŃCZENIE SPECJALNE

Corten p. 9

Skrzynka balkonowa na balustradę

Zawieszona okrakiem na balustradzie i utrzymywana przez dwie łapy mocujące, ukwieca balkony i barierki bez wiercenia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Wyjmowany pojemnik uprawowy z otworami i mata nawadniająca z dwoma knotami
- Mocowanie za pomocą dwóch łap przykręconych pod pojemnikiem, obejmujących balustradę
- Maksymalna szerokość balustrady: 6,5 cm dla BAR 800, 8,5 cm dla BAR 1000
- Pojemnik zewnętrzny i wkład z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Nasadzenia: zob. s. 15



SKRZYNKA NA BALUSTRADĘ, szary mysi (G587)

MOCOWANIA





SKRZYNKA NA BALUSTRADĘ, czerwony (R701)

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	WYM. GÓRNE	OBJ. PODŁOŻA	ZBIORNIK WODY
Na balustradę 800	830 x 260 mm	21 L	6,5 L
Na balustradę 1000	1030 x 310 mm	26 L	9 L

DOSTĘPNE KOLORY

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

Skrzynka balkonowa prosta i wygięta

Ten sam system mocowania: płaski front w wersji prostej, wygięty w wersji wygiętej.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Wyjmowany pojemnik uprawowy z otworami i mata nawadniająca z dwoma knotami
- To samo mocowanie dla obu modeli, za pomocą strzemion do barierek od 40 do 125 mm
- Pojemnik zewnętrzny i wkład z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Nasadzenia: zob. s. 15

OPCJE

- Mocowanie wiszące, ścienne lub na murku



SKRZYNKA WYGIĘTA, antracytowy (G932)

MOCOWANIA



Mocowanie wiszące



Mocowanie na ścianie



SKRZYNKA PROSTA, taupe (G1519)



SKRZYNKA PROSTA, antracytowy (G932)

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	WYM. GÓRNE	OBJ. PODŁOŻA	ZBIORNIK WODY
Prosta 600	605 x 260 mm	22 L	6 L
Prosta 800	805 x 260 mm	25 L	7,5 L
Prosta 1000	1010 x 260 mm	32 L	9 L
Prosta 1200	1210 x 260 mm	44 L	12 L
Wygięta 800	850 x 310 mm	31 L	7,5 L
Wygięta 1000	1040 x 330 mm	33 L	9 L

DOSTĘPNE KOLORY



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7



PÓŁDONICA, imitacja kamienia piaskowa, z pojemnikiem uprawowym

Półdonica

imitacja kamienia

Lekkie i praktyczne PÓŁDONICE ukwiecają latarnie. Dostępne w dwóch modelach: z pojedynczą ścianką lub z podwójną ścianką ze zbiornikiem.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zbiornik wody składający się z wyjmowanego pojemnika uprawowego z otworami i maty nawadniającej z dwoma knotami
- Zawsze dostarczana z uchwytami do mocowania na ścianie. Do mocowania na latarni opaski pojedyncze lub podwójne opcjonalnie (podać średnicę latarni)

OPCJE

- Taśma ochronna na słup, rolka 5 m

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	ŚREDNICA	OBJ. PODŁOŻA	ZBIORNIK WODY
Półdonica 600	610 mm	10,5 L	2,7 L
Półdonica 800	820 mm	30 L	3,5 L



PÓŁDONICA, imitacja kamienia



PÓŁDONICA, imitacja kamienia



DONICA NA ŁAŃCUCHACH, imitacja kamienia piaskowa

Donica na łańcuchach

imitacja kamienia

Nasze donice na łańcuchach idealnie nadają się do ukwiecania przestrzeni miejskich. Donica, zbiornik wody i mocowanie dostarczane są razem.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zbiornik wody ze zdejmowaną płytą do czyszczenia, rurka napowietrzająca dno i mata nawadniająca z dwoma knotami

OPCJE

- Wysięgnik malowany epoksydowo na czarno, 400, 700 lub 900 mm

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	ŚREDNICA	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	ZBIORNIK WODY
Donica 410	410 mm	780 mm	8,5 L	2 L
Donica 525	530 mm	830 mm	25 L	4,5 L
Donica 700	700 mm	930 mm	50 L	8 L



DONICA NA ŁAŃCUCHACH, imitacja kamienia



DONICA NA ŁAŃCUCHACH, antracytowy (G932)

DOSTĘPNE KOLORY

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

VIVA

imitacja kamienia

MISY

Eleganckie i praktyczne naziemne misy w imitacji kamienia dostępne są z podstawami dla modeli 1000 i 1300.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Misy z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Podstawy dostępne dla modeli 1000 i 1300



VIVA, terakota (TC)



VIVA, antracytowy (G932)

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	ŚREDNICA	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Donica 410	Ø 410 mm	205 mm	10,5 L	1,2 kg
Donica 525	Ø 530 mm	240 mm	30 L	2 kg
Donica 700	Ø 700 mm	260 mm	55 L	4 kg
Misa 1000	Ø 1005 mm	395 mm	160 L	10 kg
Podst. misy 1000	Ø 620 mm	200 mm	—	5 kg
Misa 1300	Ø 1305 mm	515 mm	370 L	30 kg
Podst. misy 1300	Ø 750 mm	240 mm	—	7 kg

DOSTĘPNE KOLORY



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

VIVA

imitacja kamienia

SKRZYNIE I DONICE

Skrzynie, donice kwadratowe i okrągłe w imitacji kamienia, z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu.

- Skrzynia i donica kwadratowa sztaplowane
- Dostarczane bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody dostosowany do posadzonych roślin

SKRZYNIA VIVA

WYM. GÓRNE	WYM. DOLNE	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
550 x 550 mm	440 x 440 mm	555 mm	160 L	8 kg
810 x 335 mm	710 x 240 mm	345 mm	90 L	4,5 kg
1020 x 420 mm	865 x 280 mm	440 mm	200 L	10 kg
1100 x 550 mm	1000 x 440 mm	550 mm	330 L	22 kg



Donica VIVA, terakota (TC)

VIVA, imitacja kamienia

DONICA VIVA

Ø GÓRNA	Ø DOLNA	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Ø 550 mm	Ø 490 mm	315 mm	73 L	4 kg
Ø 900 mm	Ø 700 mm	540 mm	310 L	15 kg

DOSTĘPNE KOLORY

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

Cascade

imitacja kamienia

CASCADE składa się z dwóch do czterech mis połączonych centralnym metalowym prętem. Model wzmocniony z uchwytem transportowym dostępny jest w wersjach z trzema lub czterema misami.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Misy z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu
- Centralny pręt metalowy, dostępny w wersji wzmocnionej do transportu i przenoszenia



CASCADE imitacja kamienia, od dwóch do czterech mis

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	Ø DOLNEJ MISY	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Cascade 2 misy	Ø 1000 mm	1000 mm	250 L	22 kg
Cascade 2 misy	Ø 1300 mm	1140 mm	490 L	35 kg
Cascade 3 misy	Ø 1300 mm	1730 mm	570 L	43 kg
Cascade 3 misy wzmocniona	Ø 1300 mm	1730 mm	570 L	50 kg
Cascade 4 misy	Ø 1300 mm	2200 mm	600 L	48 kg
Cascade 4 misy wzmocniona	Ø 1300 mm	2200 mm	600 L	55 kg

DOSTĘPNE KOLORY

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7



CASCADE 4 misy, piaskowy



CASCADE 3 misy, antracytowy (G932)

HORIZON

Kwadratowe pojemniki i skrzynki o niskich i regularnych liniach, z PEHD w 100% z recyklingu i/lub do recyklingu.

- Pięć rozmiarów, od pojemnika kwadratowego 420 do skrzynki 1150
- Dostarczane bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody
- Dostarczane bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody dostosowany do posadzonych roślin

SKRZYNIA HORIZON

WYM. GÓRNE	WYM. DOLNE	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
420 x 420 mm	370 x 370 mm	400 mm	70 L	4 kg
525 x 525 mm	460 x 460 mm	490 mm	120 L	6,5 kg
870 x 400 mm	750 x 330 mm	395 mm	140 L	8 kg
950 x 410 mm	870 x 350 mm	380 mm	170 L	8 kg
1150 x 520 mm	1007 x 450 mm	505 mm	250 L	18 kg



HORIZON, jodłowa zieleń



HORIZON, lazurowy

DOSTĘPNE KOLORY

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

LISSE

Zawsze modne i ponadczasowe produkty PAPI dostępne są w dwóch modelach: gładka donica okrągła i gładka donica kwadratowa, w wielu rozmiarach. Całość uzupełniają półosłony drzew.

- Dostarczane bez otworów, aby wykonać własny zbiornik wody dostosowany do posadzonych roślin



GŁADKA DONICA OKRĄGŁA, taupe (G1519)

GŁADKA DONICA OKRĄGŁA

Ø GÓRNA	Ø DOLNA	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
Ø 430 mm	Ø 270 mm	350 mm	30 L	1,6 kg
Ø 510 mm	Ø 330 mm	440 mm	60 L	2,6 kg
Ø 630 mm	Ø 425 mm	525 mm	120 L	5 kg
Ø 750 mm	Ø 515 mm	640 mm	200 L	8 kg
Ø 1100 mm	Ø 705 mm	895 mm	610 L	18 kg



GŁADKA DONICA KWADRATOWA, czarny

GŁADKA DONICA KWADRATOWA

WYM. GÓRNE	WYM. DOLNE	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
400 x 400 mm	305 x 305 mm	350 mm	50 L	2,5 kg
510 x 510 mm	395 x 395 mm	445 mm	110 L	4 kg
710 x 710 mm	525 x 525 mm	650 mm	310 L	10 kg



PÓŁOSŁONA DRZEWA, antracytowy (G932)

PÓŁOSŁONA DRZEWA

Ø GÓRNA	Ø DOLNA	WYSOKOŚĆ	OBJ. PODŁOŻA	WAGA
1300 mm	350 mm	400 mm	260 L	15 kg
2009 mm	500 mm	400 mm	400 L	20 kg

DOSTĘPNE KOLORY

22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7

KOLEKCJA **MEBLE 2027**

OLGA

ZESTAW OGRODOWY

Ponadczasowy i wyjątkowy zestaw OLGA idealnie sprawdzi się w aranżacji ogrodów.



OLGA, żółty (J713)

PRODUKCJA
FRANCUSKA

100% Z RECYKLINGU
I DO RECYKLINGU

PODUSZKI
OPCJONALNIE

22 KOLORY
Z PALETY

OLGA

Nr ref.: OLGA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Fotel dla dorosłych, fotel dziecięcy i stolik

OPCJE

- Poduszka z pianki 5 cm, poliester 200 g powlekany, beżowa lub antracytowa



OLGA, terakota (TC)



OLGA, antracytowy (G932)



OLGA, poduszka beżowa



OLGA, poduszka antracytowa



OLGA, terakota (TC)

INFORMACJE TECHNICZNE

OZNACZENIE	WYMIARY	WAGA
Fotel dziecięcy	560 x 480 - H 490 mm	8 kg
Stolik	590 x 590 - H 240 mm	5 kg
Fotel dla dorosłych	860 x 700 - H 700 mm	20 kg

DOSTĘPNE KOLORY



22 kolory do wyboru, zob. paleta s. 7



PAPI
Habille vos extérieurs

MEBLE ZEWNĘTRZNE

PRODUKCJA FRANCUSKA OD 1904 ROKU

134, rue de la Libération
60530 Le Mesnil-en-Thelle, Francja
Tel.: +33 3 44 26 62 00 · export@papi.fr
www.papi.fr

OBSERWUJ NAS

LinkedIn Instagram YouTube

Wydanie 2027